

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am : 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Allgemeine Bezeichnung: Diabassand 0/2, Vulkanlavagesteinsmehl aus Diabas, Gesteinsmehl, Edelbrechsand, Urgesteinsmehl  
Index-Nr.: entfällt  
EG-Nr.: entfällt  
CAS-Nr.: entfällt  
REACH-Registrierungsnr.: entfällt, ausgenommen von der Registrierungspflicht gem. Art. 2, Abs. 7b in Verbindung mit Anhang V Nr. 7

Andere Bezeichnungen: Gesteinsmehl, Edelbrechsand

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Hauptanwendungsgebiete: Landwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Obstbau, Teichbau

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller / Lieferant:

Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH

#### Straße/Postfach:

Franz Cervinka-Weg 3

#### Nat.-Kenn./PLZ/Ort:

A-6372 Oberndorf in Tirol

#### Kontaktstelle für technische Information:

Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH

Franz Cervinka-Weg 3

A-6372 Oberndorf in Tirol

#### Telefon / Telefax / E-Mail

Tel.: +43-5356-643-330 Fax.: +43-5356-643-335028 / E-Mail: info@hwk.at

### 1.4 Notrufnummer / Erreichbarkeit außerhalb der Geschäftszeiten:

Da keine akuten Wirkungen bekannt und keine Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich sind: nicht relevant

---

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### entfällt:

Beim Umgang mit diesem Stoff kann mineralischer Staub entstehen.  
Das Produkt sollte sorgfältig behandelt werden, um Staubentstehung zu vermeiden.  
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG  
(Stoffe oder Gemische): entfällt, keine Einstufung

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am : 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe)

Kennzeichnung und Klassifikation entfällt

## 2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt ist ein anorganischer Stoff und erfüllt nicht die Kriterien eines PBT- oder VPBT-Stoffes.

---

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Das Produkt wird durch mechanische Bearbeitung (Zerkleinern, Sieben, Mahlen etc.) aus natürlich vorkommenden Festgesteinen oder Lockergesteinen mit unterschiedlichen Mineralbestandteilen hergestellt.

Allgemeine Bezeichnung: Gesteinsfüller aus Diabas

Index-Nr.: entfällt

EG-Nr.: entfällt

CAS-Nr.: entfällt, das Produkt ist kein chemischer Stoff

Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile

Stoffname: entfällt

EINECS: entfällt

CAS-Nr.: entfällt

---

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

Keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:

Frischlufzufuhr; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es wurden keine akuten und verzögerten Symptome und Wirkungen beobachtet.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine spezifischen Soforthilfemaßnahmen oder Spezialbehandlungen erforderlich.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am : 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel**  
Geeignet: jedes, in Abhängigkeit von der Umgebung  
Ungeeignet: entfällt
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Keine
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**  
Keine spezifischen Brandbekämpfungsmaßnahmen erforderlich
- 

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Vermeiden von Staubbildung, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes gem. TRGS 900.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**  
Mechanisch, trocken oder nass aufnehmen. Wenn möglich, nicht trocken kehren.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Siehe Abschnitte 8 und 13.
- 

## 7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
Staubbildung vermeiden, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung oder eines ausreichenden Atemschutzes.
- An Arbeitsplätzen nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen oder dem Arbeitsende Hände waschen. Ggf. verschmutzte Kleidung und PSA ablegen, bevor Pausen und Essräume aufgesucht werden. Es gelten die Vorschriften der TRGS 559 „Mineralischer Staub“ in der jeweils gültigen Fassung.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**  
Staubbildung vermeiden
- 7.3 Spezifische Endanwendungen**  
Es gelten die Vorschriften der TRGS 559 „Mineralischer Staub“ in der jeweils gültigen Fassung. Urgesteinsmehl wird typischerweise als Bodenverbesserungsmittel im Gartenbau und der Landwirtschaft verwendet.
- 

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 Zu überwachende Parameter**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am: 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

## 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Stoffname: Allgemeiner Staub  
Wert Deutschland:: 3 mg/m<sup>3</sup> (A) alveolengängige Fraktion; 10 mg/m<sup>3</sup> (E)  
Wert Frankreich: 2 mg/m<sup>3</sup> (curculaire du 19/07/1982, Ministère du travail)  
Wert Schweiz: 2 mg/m<sup>3</sup> MAK-Wert (SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz)  
Überwachungsverfahren: gem. TRGS 900

## 8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte

Kein gemäß REACH registrierungspflichtiger Stoff, deshalb keine diesbezügliche Daten vorhanden

## 8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG)

Kein Control-Banding vorhanden

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Vermeiden von Staubeentwicklung, wenn möglich, geschlossene Anlagen verwenden, Arbeitsplatzmessungen durchführen, organisatorische Maßnahmen wie z.B. Absperrung von staubintensiven Bereichen durchführen.

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

**Augen- / Gesichtsschutz:**  
Schutzbrille empfehlenswert

**Körperschutz:**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**Handschutz/Hautschutz:**

Geeignete Schutzmaßnahmen wie Handschuhe oder Schutzcrème werden für Arbeitnehmer empfohlen, die an Dermatitis leiden oder eine sensible Haut haben. Schutzkleidung tragen. Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen.

**Atemschutz**

Bei Staubeentwicklung z.B. partikelfiltrierende Halbmaske oder Partikelfilter P1 bis P3 verwenden.

### 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Beim Umgang mit dem Produkt sind negative ökologische Auswirkungen sind nicht bekannt. Das Produkt ist ein Naturprodukt, hergestellt aus natürlich vorkommenden Locker- oder Festgesteinen der Erdkruste. Beim Umgang ist Staubeentwicklung zu vermeiden.

---

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand: körniges Pulver

- Farbe: grau

Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle: keine

pH-Wert: 8

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht relevant

Siedebeginn und Siedebereich: nicht relevant

Flammpunkt: nicht relevant

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht relevant

Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht relevant

obere/untere Entzündbarkeits-  
oder Explosionsgrenzen: nicht relevant

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am: 20.07.2018  
**Gültig ab: 01.08.2018**  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

Dampfdruck:	nicht relevant
Dampfdichte:	nicht relevant
relative Dichte:	1200 kg pro m <sup>3</sup>
Löslichkeit(en) (in Wasser):	praktisch unlöslich
Korngrößenverteilung:	
Verteilungskoeffizient:	nicht relevant
n-Octanol/Wasser :	nicht relevant
Selbstentzündungstemperatur:	nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	nicht relevant
Viskosität:	nicht relevant
explosive Eigenschaften:	nicht relevant
oxidierende Eigenschaften:	nicht relevant

## 9.2 Sonstige Angaben

Keine neue Information

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

inert, nicht reaktiv

### 10.2 Chemische Stabilität

Chemisch stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit vermeiden.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine besonderen Unverträglichkeiten

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

nicht relevant

---

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren)**

#### **akute Toxizität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **schwere Augenschädigung/-reizung**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

#### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am: 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

## **Keimzell-Mutagenität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

## **Karzinogenität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

## **Reproduktionstoxizität**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

## **spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

## **spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

## **Aspirationsgefahr**

Gemäß den zugänglichen Daten sind diesbezügliche Kriterien nicht erfüllt.

Für Gemische zu folgenden Wirkungen

Das Produkt ist kein Gemisch gem. EG 1907/2006

---

## **12. Umweltbezogene Angaben**

- 12.1 Toxizität**  
nicht relevant
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**  
nicht relevant
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial**  
nicht relevant
- 12.4 Mobilität im Boden**  
vernachlässigbar
- 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung**  
nicht relevant
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen**  
Keine schädlichen Auswirkungen bekannt.

---

## **13. Hinweise zur Entsorgung**

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**  
Produkt ist inert (aus natürlich in der Erdkruste vorkommenden Locker- oder Festgesteinen hergestellt). Wenn möglich recyceln.

### **Behandlung verunreinigter Verpackungen**

Verpackungen von anhaftendem Staub entfernen, geeignete PSA tragen.

### **Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)**

010408

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am: 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

**Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen**  
nicht relevant

---

## **14. Angaben zum Transport**

### **14.1 UN-Nummer**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

#### **ADR/RID**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### **IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

### **14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht relevant, das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### **14.4 Verpackungsgruppe**

Nicht relevant

### **14.5 Umweltgefahren**

#### **Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: nein

Marine Pollutant: nein

### **14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender**

keine

### **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z): nicht relevant

Schiffstyp (1, 2 oder 3): nicht relevant

---

## **15. Rechtsvorschriften**

### **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Nationale Vorschriften z.B.

Wassergefährdungsklasse

WKG 1 bzw. nicht wassergefährdend gem. VwVwS

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

Bekanntmachung 220 zu Gefahrstoffen „Sicherheitsdatenblatt“

TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“

TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“

TRGS 559 „Mineralischer Staub“

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006,  
(EG) Nr. 1272/2008, (EG) Nr. 453/2010, (EU) 2015/830



Erstellt am: 15.04.2005  
Überarbeitet am: 20.07.2018  
Gültig ab: 01.08.2018  
Version: 1.1  
Ersetzt Version: 1.0

TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“

**Schweiz:** Das Produkt enthält keine Schadstoffe über den gesetzlich geforderten Grenzwerten gemäss der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV). Unterliegt nicht der Störfallverordnung StfV. Keine Mengenschwelle.

## Weitere relevante Vorschriften

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt ist der REACH-Registrierungspflicht gemäß Art. 2, Abs. 7b in Verbindung mit Anhang V Nr. 7 ausgenommen. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht erforderlich.

---

## 16. Sonstige Angaben

### Literaturangaben und Datenquellen

Mineralischer Staub, Broschüre der StBG (jetzt BGRCI), [www.bgrci.de](http://www.bgrci.de)

### Methoden, die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden

Das Produkt ist kein Gemisch

**Wortlaut der R-Sätze, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird**  
entfällt

### Schulungen für Arbeitnehmer

Arbeitnehmer sollten über die Inhalte der TRGS 559 „Mineralischer Staub“ informiert werden.

### CLP-Kennzeichnung von Gemischen (bis 2015 als freiwillige Information zusätzlich zum Etikett nach RL 1999/45/EG)

entfällt

### Materialien anderer Anbieter

Werden nicht von Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH hergestellte oder gelieferte Materialien in Verbindung mit oder anstelle von Materialien aus diesen verwendet, ist der Bezieher solcher Materialien selbst dafür verantwortlich, vom Hersteller oder Lieferanten der betreffenden Materialien alle benötigten Informationen zu diesen oder anderen Materialien anzufordern, bspw. zu technischen Daten und anderen Produkteigenschaften.

Bei langjähriger Exposition kann durch eine hohe Staubbelastung das Bild einer chronischen Entzündung in den Atemwegen entstehen.

### Haftung

Die vorliegenden Informationen geben den Wissensstand der Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH zum Zeitpunkt der Informationszusammenstellung richtig und zuverlässig wieder. Für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen wird jedoch keine Verantwortung, Garantie oder Gewähr übernommen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich von der Eignung und Vollständigkeit der Angaben für seine spezielle Anwendung zu überzeugen.